



Pautas de la marca Codensa - Emgesa

V1.1

Julio 2018

Fuente

Fuente principal

Univers 45 Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Univers 65 Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Fuente alternativa

Arial

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Arial es nuestro tipo de letra secundario (fuente del sistema). Solo debe ser usado para las comunicaciones cuando no podemos usar nuestra tipografía primaria, como en aplicaciones en línea.

Colores

Nuestra paleta de colores consiste de ocho colores, todos los cuales son utilizados en nuestro logotipo principal.

Estos colores son compatibles con blanco y negro, así como Enel Gray, el cual es el color de nuestros cursores se proporciona una gama de colores para traer variedad y frescura a la marca sin que se vea un solo color como la selección dominante.

Mira no a uso excesivo de uno o dos colores, pero el rango completo en varias aplicaciones.

Para aplicaciones que no sean de impresión o digital, como los colores de pintura RAL, por favor, pregunte a los fabricantes para que coincidan a las muestras de Pantone.



Nuestro logo

Uso del logotipo: descripción general

Logotipo principal

Cuándo usar

El logo principal es nuestro logotipo más impactante. Es nuestra opción preferida para todos los materiales de marca.

Solo debería aparecer en fondo blanco.



Nuestro logo

Uso del logotipo: descripción general

Logotipo blanco secundario

Cuándo usar

Quando el fondo sea fotografía o fondos de colores (por ejemplo, en comunicaciones y publicaciones).

Quando no es factible de usar el logotipo principal (por ejemplo, señalización).



Nuestro logo

Uso del logotipo: descripción general

Uso especial: logotipo sólido

Cuándo usar

En aplicaciones que no permiten ningún color o degradados (por ejemplo, cuando el logo debe estar en relieve, grabado, en faxes y recibos)

The image shows the Enel logo in a solid black, sans-serif font. The letters are thick and uniform in weight, with no color or gradient. The 'e' is lowercase and has a distinctive shape with a horizontal bar that extends to the left. The 'n' is lowercase and has a rounded top. The 'el' are lowercase and have a simple, clean design. The vertical bar on the right is a solid black line.

codensa - emgesa

Nuestro logo

Uso del logotipo: descripción general


Texto descripción

Cuándo usar

El texto del descriptor debe establecerse debajo del logotipo de Enel usando nuestra zona de exclusión de dos cursores.

La 'x' la altura del texto del descriptor debe establecerse a la altura de un cursor.

El texto del descriptor debe establecerse en 90% negro.



Cuadrícula de texto descriptivo


Nuestro logo

Uso del logotipo: descripción general

Distancia de reserva

Cuándo usar

Todas las versiones de nuestro logotipo tienen exclusión zonas a su alrededor para ayudarlos destacar. La zona de exclusión es igual al ancho de dos cursores



Zona de exclusión = dos cursores